

Deklaracija o performansama

Broj: ADINOL-DM-SRB/1664-01

1) Naziv proizvoda:

ADINOL-DM

2) Predviđena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Hemijski dodatak malteru - aerant/plastifikator

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje – **T: B.3.1.**

3) Ime i adresa proizvođača:

**Isomat d.o.o.
Prhovačka bb
22310 Šimanovci
Srbija**

4) Ime i adresa zastupnika: /

5) Sistem/Sistemi ocenjivanja verifikacije stalnosti performansi:

Sistem 2+

6a) Primenjeni tehnički propis:

**Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje
(Sl.glasnik RS br.39/2019).**

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

Institut IMS

7) Deklarisane performanse:

Bitne karakteristike:	Performanse:	Tehnički zahtev:
Sadržaj vazduha nakon standardnog mešanja, %	$A_1=17\pm 3$ po zapremini	Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kabolve za predhodno naprezanje (Sl.glasnik RS br.39/2019)
Sadržaj vazduha nakon stajanja 1h, %	$\geq A_1 - 3\%$	
Sadržaj vazduha nakon produženog mešanja, %	$\leq A_1 + 5\%$ i $\geq A_1 - 5\%$	
Smanjenje vode, zahtev za standardnu konzistenciju %	$\geq 8\%$ po masi	
Pitiska čvrstoća,% nakon - 28 dana	≥ 70	
Hloridi rastvorivi u vodi	$\leq 0,10\%$ po masi	
Sadržaj alkalija (Na ₂ O ekvivalent)	$\leq 6\%$ masenih	
Uticaj na koroziju	Bez uticaja na koroziju čelika za armiranje betona	

- 8) Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u ovoj deklaraciji i performansama, saglasno Zakonu o građevinskim proizvodima (Sl.glasnik br.83/2018).

Za proizvođača i u njegovo ime potpisali:

Ime i prezime: Petar Rogić
Funkcija: Menadžer Kontrole Kvaliteta

Ime i prezime: Vuk Vukoje
Funkcija: Generalni Direktor

Rogić P.



Šimanovci, 21.07.2022.