

## **Deklaracija o performansama**

Broj: ADINOL-RAPID-SRB/1628-01

1) Naziv proizvoda:

### **ADINOL RAPID**

2) Predviđena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

#### **Hemijski dodatak betonu - ubrzivač vezivanja**

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje -

**T: B.1.1. i B.1.2.**

3) Ime i adresa proizvođača:

**Isomat d.o.o.  
Prhovačka bb  
22310 Šimanovci  
Srbija**

4) Ime i adresa zastupnika: /

5) Sistem/Sistemi ocenjivanja verifikacije stalnosti performansi:

**Sistem 2+**

6a) Primenjeni tehnički propis:

**Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje**

**(Sl.glasnik RS br.39/2019).**

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

**Institut IMS**

7) Deklarisane performanse:

Bitne karakteristike:	Performanse:	Tehnički zahtev:
Vreme vezivanja, min	Početak vezivanja $\geq 60$	Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje (Sl.glasnik RS br.39/2019)
Sadržaj vazduha - ista konzistencija	$\leq +2\%$	
Pritisna čvrstoća cementne paste i maltera, % nakon		
- 3 dana	- $\geq 100$	
- 7 dana	- $\geq 100$	
- 28 dana	- $\geq 100$	
Pritisna čvrstoća betona, % nakon		
- 1 dan	- $\geq 80$	
- 3 dana	- /	
- 7 dana	- /	
- 28 dana	- $\geq 60$	
Vodonepropustljivost (dubina prodiranja vode pod pritiskom), mm	$\leq$ u odnosu na kontrolnu mešavinu	
Hloridi rastvorivi u vodi	$\leq 0,10\%$ po masi	
Sadržaj alkalija (Na <sub>2</sub> O ekvivalent)	$\leq 1\%$ masenih	
Uticaj na koroziju	Bez uticaja na koroziju čelika za armiranje betona	

- 8) Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u ovoj deklaraciji i performansama, saglasno Zakonu o građevinskim proizvodima (Sl.glasnik br.83/2018).

Za proizvođača i u njegovo ime potpisali:

Ime i prezime: Petar Rogić  
Funkcija: Menadžer Kontrole Kvaliteta

Ime i prezime: Vuk Vukoje  
Funkcija: Generalni Direktor

*Petar Rogić*



Šimanovci, 21.07.2022.